

Figure 1




Figure 2

852050" 86925160




Figure 3





Figure 4






Figure 6

09152698-090298




Figure 7

962060-86925160




Figure 8

862060*86925T60




Figure 9




Figure 10

052050" 06325160




Figure 11




Figure 12




Figure 13

□ PBS ■ B87.2-KLH ip □ AR20.5-KLH ip




Figure 14




Figure 15





Figure 16

Figure 17

Therapeutic Experiment in SCID/BG-huPBL



E	E								
139	140								
F	L	T	P	K	K	L	Q	C	V
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
D	L	H	V	I	S	N	D	V	C
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
A	Q	V							
161	162	163							

Figure 18




Figure 20

052060" 86925160

Day	Bleeding	Immunization	Induction of inflammation
1	1 st	1 st	none
9	2 nd	2 nd	none
15	3 ^d	3 ^d	none
22	4 th	4 th	none
34	5 th	5 th	none
39	6 th		1 st

Bleeding was always done before immunization.

Day	Bleeding	Immunization	Induction of inflammation
1	1 st	1 st	none
9	2 nd	2 nd	none
15	3 ^d	3 ^d	none
22	4 th	4 th	none
34	5 th	5 th	none
39	6 th		1 st

Bleeding was always done before immunization.

Bleeding was always done before immunization.








Figure 19